


### MOOD HOG 高性能横投入式 ウッドホグ









# **WOOD HOG**

### 高性能横投入式 ウッドホグ

モバーク社製ウッドホグは、大きな処理能力 と安全性、より低いコストを目指して設計さ れた最新の横入型移動式木材破砕機です。先 進の供給制御システムにより、丸太などの長 尺物も前処理切断なしにどんどん破砕します。

本場アメリカで最高の実績を持つモバーク社製木材破砕機は 木材破砕機としての基本装備は充実しており、多種のオプショ



トルクリミッターにより、エンジ ンとクラッチを突然の衝撃や過負 荷から保護します。



ゴムカーテンにより、 囲に飛び散ることなく 安全性が実現できます

エアーコンプレッサーを装着しています ので、メンテナンス・清掃などが楽に行 えます。

エンジン直接ベルト駆動方式なのでエン ジンの性能を十分に発揮でき、他社同ク ラスのモデルに比べて破砕力や処理量が 優れています。



MODEL 2600

#### 自動運転で抜群の作業性

自動運転装置により、エンジンに負荷を掛ける ことなく長尺物の高効率連続運転が可能です。

#### ●リモコン装置にて遠隔操作

リモコン装置により、少人数で作業が行えます。

# •抜根•建築廃木材等)の破砕に威力を発揮」

ここ日本においてもその性能と品質に大きな評価を受けております。 とを用意し、抜群の操作性にて作業が行えます。



チップが周 、より高い



油圧式フードにより、スクリーンのメンテナンスが短時間で容易に行えます。 (Model2600は除く)



チェーンベルトと大径フィードロールにより安定した供給と大容量 の処理が可能です。



破砕歯は高耐久タングステンカーバイトにより非常に経済的です。



スクリーンは特殊耐摩耗鋼を使用。 網目形状及びサイズを豊富に揃え ています。

排出ベルトコンベヤーは十分な高さを誇り、先端にはマグネットプーリーを装着していますので、釘等の金属をチップより分別できます。



# 向かうところ敵なし!

自走式のTrack仕様なら、 さらに強力な機動性が 加わります!





### 業界一のラインアップにて、 お客様のニーズにお応えします。

## WOOD FOG 高性能横投入式 ウッドホグ

MODEL	2600	2600 TRACK	3600	3600 TRACK	4600
総重量(kg)	11,750	14,334	21,546	26,306	23,860
全長(運搬時) (mm)	10,160	8,917	10,480	8,681	12,300
全高(運搬時) (mm)	3,505	3,439	3,920	3,729	4,010
全幅(運搬時) (mm)	2,413	2,591	2,570	2,998	2,640
投入口サイズ(mm)	500×1,448	500×1,448	860×1,600	860×1,600	1,016×1,448
ホッパー寸法(mm)	1,448×3,028	1,448×3,028	1,600×2,940	1,600×2,940	1,448×5,486
排出コンベア寸法(mm)	1,000×5,300	1,000×5,300	1,220×9,400	1,220×6,600	1,000×7,468
ハンマー数(個)	22	22	18	18	36
エンジンメーカー	キャタピラ、カミンズ	キャタピラ、カミンズ	キャタピラ、カミンズ	キャタピラ、カミンズ	キャタピラ、カミンズ
エンジン出力(馬力)	128kw(172HP)‡	153kw(205HP)力	246kw(330HP)力	328 kw(440HP)‡	328kw(440HP)‡
	129kw(173HP)力	186kw(250HP)‡	272kw(363HP)+	354 kw(475HP)力	354kw(475HP)力
	153kw(205HP)力		328kw(440HP)+	391kw(525HP)カ	391kw(525HP)力
	186kw(250HP)‡		354kw(475HP)力	403 kw(540HP)‡	470kw(630HP)
			403kw(540HP)‡		567kw(760HP)
燃料タンク(L)	340	340	460	460	1,003

※カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。※記載写真は、販売仕様と一部異なる場合があります。

### ★木質チップ買い取りいたします。

木質バイオマス発電用燃料として、品質基準を満たした 木質チップを有価にて買い取りいたします。





環境リサイクル機械を提案する

#### 株式会社 モリショウ

〒877-1371 大分県日田市諸留町2813-22 (ウッドコンビナート内) TEL 0973-26-0850 FAX 0973-26-0860 URL: http://www.morisho.co.jp/

Mail: morisho1@morisho.co.jp

#### モリショウグループ



木質バイオマス発電所 燃料供給・製造施設 禁式 九州ウッドマテリアル

〒877-1371 大分県日田市諸留町2813-22 (ウッドコンビナート内) TEL 0973-26-0750 FAX 0973-26-0760

URL: http://www.woodmaterial.jp/

Mail:info@woodmaterial.jp

輸入元/オカダ アイヨン繁

■お問い合せは